



Security Tech Germany

ABUS Catalog Vol.5

The good feeling of security



Security Tech Germany

ABUS Catalog Vol.5

The good feeling of security



ドイツABUS社日本総代理店

株式会社 **日本ロックサービス**

<http://www.lock.co.jp/abus.html>

不許転用転写 ●製品は予告無く仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
©Nihon Lock Service co.,LTD.

2015年1月 第1版1刷発行
nls-201501_1-1-3000

ドイツABUS社日本総代理店

株式会社 **日本ロックサービス**

<http://www.lock.co.jp/abus.html>

**「セキュリティ」＝「信頼」
ABUS(アバス)なら、より高い安全性を提供できます。**

その理由は、

- 錠の設計と製造に 90 年の実績。
- 警察や保険会社・社外検査機関との専門知識の積極的な情報交換。
- 革新的な研究機関のノウハウを取り入れた設計。
- 徹底した品質コントロール。
- ドイツ人のクラフトマンシップによる高性能・高品質な製品。



ABUS 本社

**世界各国で愛用されている実績は、
確かな品質が理由です。**

ABUS では、一般的な真鍮南京錠から最高級の安全性を誇るグラニット南京錠まで、世界的に見ても最も豊富な製品バリエーションを取り揃えています。さまざまな使用目的・安全性の要求にお応えします。

自社南京錠工場をドイツ国内に 2 ヶ所・国外に 1 ヶ所保有し、徹底した品質管理と最新の技術により、他社と異なる ABUS 独自の品質な南京錠をお届けします。



ABUS 工場

ABUS の製品は厳密にテストされ、その性能の良さがヨーロッパ数カ国の独立した検査機関に認められています。

ABUSとは？

ABUS 社の社名の由来は「August Bremicker und Sone : 創業者とその息子達」からきています。

本社は、ドイツ・デュッセルドルフから更に車で 1 時間、かつては南京錠の世界的生産地であった Wetter にあります。現在では多くのメーカーが移転する中、ABUS はその聖地から品質に徹底的にこだわった製品を提供しています。

ドイツ国内ではメーカーベンダー方式をとり、ドイツ国内・ロックスミス・ハードウエアセンター 7,000 社・ホームセンター 3,000 店舗とダイレクトに取り引きをしているメーカーです。ドイツ国内におけるマーケティングで培われた無数のノウハウを製品につぎ込み、成功を収めている企業です。



**ABUS 製品カタログ「ABUS Catalog Vol.5」をご利用いただき誠にありがとうございます。
製品へのご理解とカタログをご活用いただくために、ぜひご覧ください。**

🔒 当社取り扱い製品について

- 本カタログ掲載製品は、日本国内定番品です。当社にて常時在庫しております。(オーダーメイド南京錠 /38 ページ、マスターキー仕様 /39 ページ、定番外品 /42 ページ を除く)
- 本カタログ掲載製品以外にも ABUS 社には、豊富なラインアップがあります。(定番外品 /42 ページ) 定番外品は、ABUS 社からのお取り寄せとなるため入荷までにお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。また、販売単位が決まっている製品もあります。定番外製品のラインアップ・受注可否・価格・納期につきましては、販売店または当社までお問い合わせください。
- 製品は予告無く仕様を変更、および製造中止・廃番となる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 製品情報は日本ロックサービス・Web サイト上においてもご案内しております。(43 ページ)

✈️ 海外取り寄せサービスのご案内

緊急時やご要望に応じて定番品・定番外品の全ての製品を航空便または船便にて取り寄せいたします。価格・納期につきましては、販売店または当社までお問い合わせください。



🔒 ご注文について

- ご注文の際は、品番(下記参照)をご指定の上、販売店または当社までご連絡ください。

📖 品番とサイズについて

- 製品の品番は、[シリーズ名]と[呼称サイズ]または[カラー]を組み合わせで表します。[シリーズ名]・[呼称サイズ]・[カラー]は、製品ページの表に記載しています。
例) シリーズ名 [37RK]、呼称サイズ [80] ⇒ 品番 [37RK/80]
シリーズ名 [145]、呼称サイズ [30]、カラー [BL(ブルー)] ⇒ 品番 [145/30BL]
- 呼称サイズは、製品の大きさを表す場合に示す値です。実際の寸法とは別に、製品の大きさを呼びやすくするため、一般的に南京錠では、本体幅寸法の近似値を示しています。実際の寸法とは異なる場合があります。
- 表記されているサイズ・重量等の数値は、計測方法や個体差により、実際の寸法とは異なる場合があります。

品名	品番	
	シリーズ名	呼称サイズ
グラニット	37RK	80
		70
		60
		55



📖 表記マークについて

<p>グラニット</p> <p>37RK シリーズ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 製品の品名 ● 製品のシリーズ名 	<p>Plus (プラスシリンダー)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● プラスシリンダー 操作性・信頼性・不正開錠に優れた高品質タイプ。 	<ul style="list-style-type: none"> ● キーリテインシステム ロックするまでキーが抜けなくなり、施錠忘れを防止するタイプ。
<ul style="list-style-type: none"> ● シャックルガード 施錠したときのシャックル(吊)の露出が少なく、スキマをふさいだタイプ。 	<p>Dimple (ディンプルシリンダー)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ディンプルシリンダー ピッキングに強いタイプ。 	<ul style="list-style-type: none"> ● オートラッチシステム キーを抜いた状態でもシャックルを押し込むだけでロックするオートラッチシステム搭載タイプ。 	<ul style="list-style-type: none"> ● ダブルラッチ構造 シャックルを内側 2 か所よりロックすることで引っ張り・たたき開錠に対する強度を高める構造。
<ul style="list-style-type: none"> ● シャックル材質 シャックルの材質を表示。 	<ul style="list-style-type: none"> ● ダイヤル錠 キーがなく、ダイヤルを暗証番号に合せて施錠するタイプ。 	<ul style="list-style-type: none"> ● ダブルラッチ構造 シャックルを内側 2 か所よりロックすることで引っ張り・たたき開錠に対する強度を高める構造。 	<ul style="list-style-type: none"> ● ポールラッチ構造 シャックルの内側 2 か所をボールでロックすることで通常のダブルラッチ構造よりも引っ張りに対する強度を高く保持する構造。
<ul style="list-style-type: none"> ● 耐水性のある製品 水がかかる環境にも使用可能なサビに強い製品。 	<p>同一カギ番号(KA)対応可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 同一カギ番号 複数の南京錠を同じキーで操作できる同一カギ番号仕様対応製品。 	<ul style="list-style-type: none"> ● ダブルラッチ構造 シャックルを内側 2 か所よりロックすることで引っ張り・たたき開錠に対する強度を高める構造。 	<ul style="list-style-type: none"> ● ポールラッチ構造 シャックルの内側 2 か所をボールでロックすることで通常のダブルラッチ構造よりも引っ張りに対する強度を高く保持する構造。

Catalog Guide よりご理解いただくために

ABUS 南京錠は、豊富なバリエーションを取り揃えております。
用途や目的に応じて仕様をお選びください。

シャックル

合金鋼(焼き入れ処理) 鉄(焼き入れ処理) ステンレス鋼 真鍮 ナノプロテクト処理



参照 17 ページ

丈夫な合金鋼に焼き入れ処理を施し、さらに強固にすることで切断攻撃から徹底的に守る。
焼き入れ処理を施し、ホルトクリッパーでの切断攻撃に対して威力を発揮する。
※ HARDENED = 焼き入れ
サビに強く、水分のかかる環境下での使用に適する。
いざというときに簡単に切る運用に適する。
ABUS 新技術のメッキ処理法。従来よりも微細な粒子で表面をスキマなく覆い傷・摩耗・腐食から守る。

本体

合金鋼(焼き入れ処理) ステンレス鋼 タイタリウム アルミニウム 真鍮



丈夫な合金鋼に焼き入れ処理を施し、さらに強固にすることであらゆる攻撃から徹底的に守る。
サビに強く、水分のかかる環境下での使用に適する。
特殊アルミニウム合金。軽量かつ頑丈な上に、緑青や黒ズミが発生せず、長期耐美しさが保たれる革新的新素材。
南京錠の軽量化を実現する。着色性が良く、豊富なカラーバリエーションが生まれる。
南京錠の定番素材。コストパフォーマンスに優れる。表面にメッキ処理を施したタイプなら腐食性が向上。

形状・デザイン

南京錠タイプ シャックルガード 円盤形 樹脂カバー付き



南京錠といえばこの形。ドイツの名車に通じるシャープでソリッドなデザイン。
ロック時のシャックルの露出を抑え、切断工具の入るスキマを極限まで抑えたガードプロテクトタイプ。
円盤状の定番。全方向をガード。シリンダーの差し込み口が正面にあるため、キー操作がしやすいデザイン。
全体を覆う樹脂カバーが衝撃・摩耗・腐食を軽減。水分・チリなどの異物侵入・固着で生じる不具合から守る。

シリンダー

プラスシリンダー ディンプルシリンダー ピンシリンダー ダイアル錠



使いやすさ・信頼性・不正操作に対する防御力を兼ね備えた不正開錠に強い高品質なディスクシリンダー。
ピッキング攻撃から守り玄関にも採用されているグレードのシリンダー。耐ピッキング性能 5 分以上。
精密なピンタンブラーを使用。カギ穴は、開錠工具を入り難くしたジグザグのバラセントリックキーウェイ形状。
キーの持ち歩きや紛失の心配がないキーレスタイプ。可変式は、好きな番号に暗証番号の設定が可能。

● ABUS の南京錠は、南京錠本体にナンバー刻印がなく、本体からのキーナンバー読み取りによる合鍵作製を防ぐ安全思考です。

ABUS 南京錠は、さまざまなシーンで活躍します。
世界各国で愛用されている実績は、確かな品質が理由です。

海辺や山間部などの劣悪な環境下



ステンレス鋼製シャックルを採用した南京錠は、内部構造もサビに強く、海辺や冬の山間道の閉鎖用ゲートなどの劣悪な環境下でも長期間安定して使用できます。たとえ、年に数回しか操作しなくてもしっかり動きます。



学校・施設など大人数の使用にはこれ！



隣のロッカーと差を付けよう。目を引くデザインと豊富なカラーバリエーションで個性を演出！開け閉めラクラクなダイヤル式南京錠・セキュリティ性の高いキー式南京錠。選択は自由。「自分色を選ぼう！」



* 耐ピッキング試験は、社外第三者熟練技術者の手により行いました。

コンテナ・レンタルボックスのロック



シャックルガードを採用した南京錠は、コンテナやレンタルボックスのロックに最適です。セキュリティ性・防錆性に優れ、サビによる動作不良が減り、買い替え機会を大幅に軽減します。



トラクター・建設機械などの盗難防止対策



「ここは大丈夫だろう・・・」油断大敵！狙う者はしっかり見えています。トラクター・農機具・建設機械・発電機・門扉など、チェーンとハイクラス南京錠を組み合わせると最高級のセキュリティで守ります。



目次

アバスとは.....2	仕様一覧 (定番品).....34-35
よりご理解いただくために.....3	対応キー (定番品).....36-37
ABUS 南京錠の主な仕様.....4	オーダーメイド南京錠.....38
用途別使用例.....5	マスターキー仕様南京錠.....39
目次.....6	メンテナンスについて.....40
索引 (定番品).....7	材質の特性について.....41
製品ラインアップ (定番品).....8-33	定番外品のご案内.....42
	各種ご案内.....43

製品ラインアップ (定番品)

<p>最高級のセキュリティ性能を持つハイクラス</p>		<p>南京錠の性能を最大限引き出すパートナー</p>	
<p>ハードタイプ</p>  <p>9</p>	<p>円盤形</p>  <p>10-11</p>	<p>掛け金</p>  <p>9,11</p>	<p>チェーン</p>  <p>14-15</p>
<p>新時代の南京錠</p>		<p>樹脂カバー耐水タイプ</p>	
<p>TITALIUM</p>  <p>17-19</p>	<p>真鍮クラシックタイプ</p>  <p>21</p>	<p>しっかりサイズ</p>  <p>22</p>	<p>コンパクトサイズ</p>  <p>23</p>
<p>圧倒的なカギ番号違い数を持つタイプ</p>		<p>シャックルガードタイプ</p>	
<p>ステンレス鋼製シャックル</p>  <p>24</p>	<p>焼き入れ鉄シャックル</p>  <p>25</p>	<p>南京錠タイプ</p>  <p>19,26</p>	<p>カンヌキタイプ</p>  <p>27</p>
<p>ナンバー可変式南京錠</p>		<p>キーボックス</p>	<p>メンテナンス用品</p>
<p>ファッションブルタイプ</p>  <p>29-31</p>	<p>しっかりタイプ</p>  <p>31</p>	<p>大容量タイプ</p>  <p>33</p>	<p>純正潤滑剤</p>  <p>40</p>

品名索引 (50音順)

■ あ

アクアセーフ.....22-23

■ か

カードとカギの預かり箱.....33

カードとカギの預かり箱 面付.....33

掛け金

・グラニット専用.....9

・ディスク専用.....11

グラニット.....9

KS 屈強チェーン.....14-15

■ さ

錠前潤滑剤.....40

真鍮南京錠

・真鍮製シャックル.....21

・真鍮製シャックル / 樹脂カバー付き.....21

・ステンレス鋼製シャックル / ディンプルシリンダー.....24

・焼き入れ鉄シャックル / ディンプルシリンダー.....25

・焼き入れ鉄シャックル / シャックルガードタイプ.....26

■ た

タイタリウム

・ステンレス鋼製シャックル / シャックルガードタイプ.....19

・焼き入れ鉄シャックル.....17-18

ディスク.....10-11

■ な

ナンバー可変式南京錠

・ステンレス鋼製シャックル.....31

・鉄製シャックル.....29-30

・焼き入れ鉄シャックル.....31

■ は

ブラチナム.....26

■ ま

モノブロック.....27

品番索引 (英数字順)

■ 0~9

6KS.....14-15

8KS.....14-15

10KS.....14-15

12KS LOOP.....14-15

20.....11

24IB.....10

34CS.....26

37RK.....9

64TI.....17-18

65CS.....26

70.....23

70IB.....22

82.....27

84MB.....21

90RK.....19

125.....9

130.....9

140.....11

145.....30

145IB.....31

160.....31

■ A

AB-KG-B.....33

AB-KG2-B.....33

■ B

BP 64TI.....18

BP 70.....23

BP 70IB.....22

BP 84MB.....21

BP EC75.....25

BP EC75IB.....24

BP T84MB.....21

■ D

DS-KB-2.....33

■ E

EC75.....25

EC75IB.....24

■ T

T84MB.....21

■ P

PS88.....40

材質索引 (50音順)

□ シャックル材質

■ 真鍮

84MB.....21

T84MB.....21

■ ステンレス鋼

24IB.....10

70IB.....22

90RK.....19

145IB.....31

EC75IB.....24

■ 鉄

145.....30

155.....29

AB-KG-B.....33

DS-KB-2.....33

■ 焼き入れ合金鋼

20.....11

34CS.....26

37RK.....9

■ 焼き入れ鉄

82.....27

64TI.....17-18

65CS.....26

70.....23

160.....31

EC75.....25

■ ステンレス鋼

20.....11

24IB.....10

140.....11

70.....23

160.....31

EC75.....25

■ タイタリウム

64TI.....17-18

90RK.....19

■ 鉄

125.....9

AB-KG-B.....33

AB-KG2-B.....33

DS-KB-2.....33

■ 焼き入れ合金鋼

34CS.....26

37RK.....9

■ 焼き入れ特殊チェーン鉄

6KS.....14-15

8KS.....14-15

10KS.....14-15

12KS LOOP.....14-15

■ ホワイトハートマリアブルアイアン

130.....9

□ 本体材質

■ 亜鉛ダイカスト

155.....29

160.....31

AB-KG-B.....33

AB-KG2-B.....33

DS-KB-2.....33

■ アルミニウム

145.....30

145IB.....31

■ 真鍮

65CS.....26

70.....23

70IB.....22

82.....27

84MB.....21

EC75.....25

EC75IB.....24

T84MB.....21

グラニット 37RK/80

これでもか！堅牢性をとことん追求した最高級シリーズです。そのセキュリティ性は形状・重量からも実感できます。

実物大

ディスクス 24IB/70

「南京錠のウィークポイントであるシャックルを極力見せない」コンセプトに基づいたデザインの円盤形南京錠です。

実物大



頑丈さ
No.1!!

あらゆる破壊に対して最高級の防衛

- ドイツの技術の粋を集めた最高グレードの南京錠
- 不正開錠に強いABUS-PLUS ディスクシリンダー採用
- 25万通りのカギ番号違い数
- 焼き入れ合金鋼製の本体とシャックル
- 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐ樹脂製保護カバー付き本体
- タンブラーの組み替えができるシリンダー採用（国内対応可能）



切断攻撃を防御するシャックルガードタイプ

グラニット
37RK シリーズ



実物大は8ページを参照

サイズ	シャックル径	品番
80mm	φ 14mm	37RK/80
60mm	φ 11mm	37RK/60

南京錠型のスタンダードタイプ

グラニット
37RK シリーズ



サイズ	シャックル径	品番
70mm	φ 14mm	37RK/70
55mm	φ 11mm	37RK/55

焼き入れ合金鋼製

シャックルと本体は、丈夫な合金鋼に焼き入れ処理を施してさらに強固にすることで、切断などの破壊攻撃から徹底的に守る。



ボールラッチシステム

シャックルのロックにバネを使用しない構造で安定可動を助けるシステム。不動対策に最も効果的。シャックル(吊)の内側2カ所をロックし引っ張りに対する強度を保持するダブルラッチタイプ。



カギのかけ忘れ防止

ボールラッチシステムは、キーで操作しないとシャックルをロックできず施錠忘れ防止にもつながる。

※写真はイメージです

品名	品番	本体サイズ (mm)						シリンダー	材質		入数	
		シリーズ名	呼称サイズ	→	↑	←	↓		本体	シャックル		
グラニット	37RK	80	79	94	39	22	22	14	プラスシリンダー [キー2本]	焼き入れ合金鋼	焼き入れ合金鋼	1
		70	77	103	37	29	35	14				1
		60	65	85	35	18	16	11				1
		55	63	85	31	27.5	26	11				3

グラニット専用掛け金

- とことん丈夫！
- グラニット南京錠と同等の堅牢性
- 組合せて世界最高レベルのセキュリティが可能
- ビス固定部を隠したデザイン
- 倉庫や門扉の防犯対策に最適



130/180



サイズ	穴内径	品番
180mm	φ 13.3mm	130/180

125/150



サイズ	穴内径	品番
150mm	φ 15mm	125/150

品名	品番	本体サイズ (mm)			材質		入数
		シリーズ名	呼称サイズ	→	↑	↓	
掛け金	130	180	180	79	14	ホワイトハートマリアプルアイアン	2
	125	150	150	60	15	鉄 (クロムプレート)	2

※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。

コンテナ
レンタルボックス
最適

コピー品のサビで苦慮されている方お試しください

- 円盤形南京錠の定番シリーズ
- シャックルを極力見せないコンセプトデザイン
- サビにくいステンレス鋼製本体・シャックル（内部部品を除く）
- 多様な破壊攻撃から防御
- 丁寧な溶接仕上げ
- 異物混入を防ぐシリンダーカバー付き（24IB/50を除く）



サビに強いステンレス鋼製シャックル

ディスクス
24IB シリーズ



サイズ	シャックル径	品番
70mm	φ 10mm	24IB/70
60mm	φ 8mm	24IB/60
50mm	φ 6.5mm	24IB/50

50mm タイプには、シリンダーカバーはありません。

実物大は8ページを参照



ステンレス鋼製シャックル&ボディ

防錆、耐食性に優れ破壊にも強い。
シャックルが見えにくい
南京錠の弱点であるシャックル（吊）の露出を抑え、切断工具の入るスキマを少なくしたデザイン。
シリンダーカバー
チリやホコリなどの異物侵入による動作不良を防ぐ。錠本体の正面からキー操作が可能です。

屋外設置のコンテナには、サビに強くシャックルの露出が少ない円盤形タイプ「ディスクス」が適しています。しかし、このタイプは安価なコピー品が数多く出回っています。コピー品は素材が悪く、多くはサビによる動作不良を起こしています。24IBシリーズは全てステンレス製（シリンダー部は真鍮）なので、防錆・耐腐食性は実証されています（下記参照）。さらに、キー差し込み口にカバーがついている（50mmを除く）ので、ホコリ・砂・チリなどを防ぐことが可能です。



360°
プロテクト

ハードな環境に強いシャックルとプラスキー

- 円盤形南京錠の定番シリーズ
- シャックルを極力見せないコンセプトデザイン
- 切断に強い焼き入れ合金鋼製シャックル
- サビにくいステンレス鋼製本体
- 多様な破壊攻撃から防御
- 丁寧な溶接仕上げ
- 異物混入を防ぐシリンダーカバー付き



切断攻撃に強い焼き入れ合金鋼製シャックル

ディスクス
20 シリーズ



サイズ	シャックル径	品番
80mm	φ 11mm	20/80
70mm	φ 10mm	20/70



シリンダーカバー

チリやホコリなどの異物侵入による動作不良を防ぐ。南京錠本体の正面からキー操作が可能です。


徹底的な切断対策

南京錠の弱点であるシャックル（吊）の露出を抑え、切断工具の入るスキマを少なくしたデザイン。焼き入れ合金鋼製だから頑丈！

品名	品番	本体サイズ (mm)							シリンダー	材質		入数 小箱
		シリーズ名	呼称サイズ	→	↑	↓	↺	↻		本体	シャックル	
ディスクス	20	80	80	81	35	25	18	11	プラスシリンダー [キー2本]	ステンレス鋼	焼き入れ合金鋼	3
		70	70	70	30	20	17	10				6

ステンレス鋼製のディスクス専用掛け金


掛け金
140 シリーズ



190mm タイプ

- ディスクス南京錠と同様のステンレス鋼製
- 組合せて世界最高レベルのセキュリティが可能
- 倉庫や門扉の防犯対策に最適

サイズ	シャックル径	品番
190mm	φ 12.5mm	140/190
120mm	φ 12.5mm	140/120



120mm タイプ

品名	品番	本体サイズ (mm)				材質	入数 小箱
		シリーズ名	呼称サイズ	→	↑		
掛け金	140	190	190 *	56	12.5	ステンレス鋼	6
		120	120	56	12.5		6

* 掛け金 140/190 の幅寸法は、右図のようにロック部と固定部を合わせた最長時の値となります。
※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。
※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



塩水噴霧試験で実証された確かな防錆性



ディスクス 24IB シリーズは、CEN (欧州標準化委員会)、ASTM (米国試験材料協会) に基づく 168 時間の塩水噴霧試験により防錆性が実証されています。



ABUS ディスクス 24IB/70 と他社円盤形南京錠の耐腐食性比較



他社円盤形南京錠

多少の赤サビ発生



ABUS 24IB/70

サビの発生なし

施錠ができない (ロックとして機能しない)

動き 潤滑剤なしでも問題なく動く

内部部品に大量の赤サビ発生

内部 サビの発生なし

塩水噴霧試験後に潤滑剤を塗布したが施錠できない。耐腐食性が低く、屋外で使用した場合、動作不良の可能性大。

結果 塩水噴霧でもサビの発生が見られず、動きも良好。抜群の耐腐食性が実証された。

品名	品番	本体サイズ (mm)							シリンダー	材質		入数 小箱
		シリーズ名	呼称サイズ	→	↑	↓	↺	↻		本体	シャックル	
ディスクス	24IB	70	70	70	31	20	17	10	ピンシリンダー [キー3本]	ステンレス鋼	ステンレス鋼	6
		60	60	60	26	17	13	8				6
		50	50	51	25	8	13	6.5				6

※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。

実物大



グラニット 37RK/80 約1kg

チェーン径12mmタイプ
12KS LOOP 約3.8kg



ディスクス 24IB/70 約0.3kg



多発する盗難への対策に最高・最強のチェーン

- 切断・引っ張りに強い焼き入れ特殊鉄製
- 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
- ハイグレード南京錠（グラニット南京錠やディスクス南京錠）との組合せで最高レベルのセキュリティを実現！（装着互換表/15ページ）
- 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適！
- 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮



片側先端円形状

チェーン径 12mmタイプ

12KS LOOP シリーズ



実物大

設置対象物に優しいカバー




サイズ	チェーン径	重量	品番
250cm	φ 12mm	8.0kg	12KS/250 LOOP
120cm	φ 12mm	3.8kg	12KS/120 LOOP
80cm	φ 12mm	2.5kg	12KS/80 LOOP

両端小判形状

チェーン径 10mmタイプ

10KS シリーズ




実物大



サイズ	チェーン径	重量	品番
200cm	φ 10mm	4.5kg	10KS/200
170cm	φ 10mm	3.9kg	10KS/170
140cm	φ 10mm	3.1kg	10KS/140
110cm	φ 10mm	2.5kg	10KS/110

チェーン径 8mmタイプ

8KS シリーズ



実物大



サイズ	チェーン径	重量	品番
140cm	φ 8mm	2.5kg	8KS/140
110cm	φ 8mm	1.7kg	8KS/110
85cm	φ 8mm	1.4kg	8KS/85

チェーン径 6mmタイプ

6KS シリーズ



実物大



サイズ	チェーン径	重量	品番
85cm	φ 6mm	0.7kg	6KS/85
65cm	φ 6mm	0.6kg	6KS/65

用途が広がる KS シリーズのチェーン



12KS LOOP シリーズ

片端のリングが円形状に作られているため、もう片方の小判型リングを円に通して絞って使うことでチェーンの長さを最大限に生かすことができます。



10KS・8KS シリーズ

片側先端部のリングサイズが大きいため、両端を交差させることで、シャックル内径にゆとりのない南京錠でもしっかりロックすることができます。



6KS シリーズ

両端のリングが同サイズ・同形状なため、小型の南京錠にも使えます。

ABUS 南京錠との装着互換表


(下記の互換表の記号について ○：使用可能 / ×：使用不可)

ハイクラスタイプ

シリーズ名	サイズ	品番	記載ページ	12KS	10KS	8KS	6KS
37RK	80	37RK/80	9	○	○	×	×
	70	37RK/70		○	○	×	×
	60	37RK/60		○	○	○	×
	55	37RK/55		○	○	○	×
24IB	70	24IB/70	10	○	○	○	×
	60	24IB/60		○	○	○	○
	50	24IB/50		×	×	×	×
20	80	20/80	11	○	○	○	×
	70	20/70		○	○	○	×

ミドルクラスタイプ

シリーズ名	サイズ	品番	記載ページ	12KS	10KS	8KS	6KS
82	90	82/90	27	○	○	○	×
	70	82/70		○	○	○	×
	63	82/63		×	○	○	○
90RK	50	90RK/50	19	○	○	○	
70IB	45	70IB/45	22	×	○	○	○
	60	EC75/60		○	○	○	○
EC75	50	EC75/50	25	×	○	○	○
	40	EC75/40		×	○	○	○
EC75IB	40	EC75IB/40	24	×	○	○	○
64TI	50	64TI/50	17-18	×	○	○	○
	40	64TI/40		×	○	○	○



ナンバー可変式南京錠タイプ


シリーズ名	サイズ	品番	記載ページ	12KS	10KS	8KS	6KS
155	40	155/40	29	×	○	○	○
160	50	160/50	31	○	○	○	○

品名	シリーズ名	呼称サイズ		品番	重量 (kg)	本体サイズ (mm)					材質	入数
		全長 (cm)	チェーン径			チェーン部	チェーン部	円形部	大リング部	本体		
KS 屈強チェーン	12KS LOOP	250	12	12KS/250 LOOP	8.0	22 (46)	56 (80)	50 (74)	-	焼き入れ特殊チェーン鉄 (ナイロン製カバー付)	1	
		120	12	12KS/120 LOOP	3.8							
		80	12	12KS/80 LOOP	2.5							
10KS	10KS	200	10	10KS/200	4.5	15 (35)	40 (60)	-	52 (72)			
		170	10	10KS/170	3.9							
		140	10	10KS/140	3.1							
8KS	8KS	140	8	8KS/140	2.5	12 (28)	35 (51)	-	43 (59)			
		110	8	8KS/110	1.7							
6KS	6KS	85	6	6KS/85	0.7	10 (22)	28 (40)	-	-			
		65	6	6KS/65	0.6							

- このチェーンは運搬・吊り下げには使用できません。
- ナイロン製カバーは、設置対象物への摩擦や損傷を防ぐためのものです。長期間の使用により変色・破損する場合があります。
- 12KS LOOP シリーズのみ片側先端部が円形状となります。
- 表記の重量はおおよその値です。
- ※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。

TITALIUM

- Strong 頑丈
- Innovative 新素材
- Light weight 軽量



TITALIUM(タイタリウム)とは

タイタリウムは、独自開発の特殊アルミニウム合金です。
 先進的なドイツの技術により、従来一般的であった真鍮南京錠と比較して約30%減の軽量化に成功しました。
 軽いながらも真鍮と同等の強度を保ち、さらには緑青・黒ズミが発生せず、長期間使用しても美しさを保ちます。
 携帯性・運用性に優れた革新的新素材です。

TITALIUM タイタリウム 64TI



頑丈
新素材
軽量

南京錠の定番

- 約30%減の軽量化を実現した新素材「タイタリウム」製ボディ
- 新技術「ナノプロテクト(NANO PROTECT)メッキ」シャックル(吊)
- 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗する「ダブルラッチシステム」*
- 切断に強い「焼き入れ鉄」シャックル
- 解錠後キーを抜いたまま施錠ができる「自動施錠(オートラッチ)」機構



焼き入れ鉄シャックル

製品の仕様は裏面(18ページ)へ

タイタリウム
64TI シリーズ



同一カギ番号(KA)対応可能



公共の試験機関による 288 時間の塩水噴霧試験を実地。
 1サイクル
 ①塩水噴霧: 2時間(温度: 35±1℃)
 ②乾燥: 4時間(温度: 60±1℃)
 ③湿潤: 2時間(温度: 50±1℃)
 上記①~③を1サイクル(8時間)とし、36サイクル分の試験を行った。



真鍮製
緑青が発生、解錠も不能になった。

試験結果

TITALIUM 64TI
乾燥した塩の付着は見られたが、サビの発生、腐食は確認されず、正常に施錠できた。



【ナノプロテクト (NANO PROTECT)】とは従来よりも細かい粒子を使った新技術のメッキ処理。表面をスキマなく覆い、外気・水分・チリ・傷・摩耗・腐食からシャックルを効果的にガード。
 従来までのメッキ
 ナノプロテクト

* 20・25mmタイプは、シングルラッチおよび通常のメッキ処理でのご提供となります。ダブルラッチならびにナノプロテクト(NANO PROTECT)メッキではありません。

※アルミニウムは、現在その軽さと強度を生かし、自動車・新幹線・航空機・船舶などから宇宙開発に至るまで広い範囲で使用されています。また、リサイクル可能で耐食・無毒性に優れているという特性を持ちます。人や環境に配慮しつつ、強さと軽さも備えた理想の未来素材です。

底部

TITALIUM
タイタリウム

KD = カギ番号違い (付属のキーでしか解錠できません)
KA = 同一カギ番号 (同サイズ・同カギ番号の場合、付属のキーで複数の錠が開けられます)
HB = 吊長 (通常のものよりシャックルが長いタイプ)



BP 64TI/50KD
BP 64TI/45KD
BP 64TI/40KD
BP 64TI/35KD
BP 64TI/30KD
BP 64TI/25KD
BP 64TI/20KD

BP 64TI/40HBKD
BP 64TI/30HBKD

BP 64TI/40KA
BP 64TI/30KA
BP 64TI/25KA
(KA=BP に限り 1 パック 2 個入り)



64TI/50KD・50KA
64TI/45KD
64TI/40KD・40KA
64TI/35KD・35KA
64TI/30KD・30KA
64TI/25KD・25KA
64TI/20KD

64TI/50HBKD・50HBKA
64TI/40HBKD・40HBKA
64TI/30HBKD・30HBKA

■ プリスターパックタイプ

品名	品番		本体サイズ (mm)						シリンダー	材質		本体重量 (g)	箱サイズ [W/H/D] (mm)	入数		JAN
	シリーズ名	呼称サイズ	←	↑	→	↓	↺	↻		本体	シャックル			小箱	大箱	
タイタリウム	BP 64TI	50KD	50	77	17	28	29	8	ピン シリンダー [キー 3本]	タイタリウム (特殊アルミニウム合金)	焼き入れ鉄 (メッキ仕上げ) [ナノプロテクト]	136	84/130/23	5	50	110969
		45KD	45	68	15	25	24	7				109	84/130/23	5	50	110952
		40KD	40	62	15	22	23	6				87	84/130/21	5	50	110945
		35KD	35	54	14	19	20	5.5				54	84/130/21	5	50	110938
		30KD	30	50	13	16	17	5				53	70/116/19	5	50	110921
		25KD	24.5	42	12	13	13.5	4				25	70/116/16	5	50	110914
		20KD	20	34	10.5	9.5	11.5	3.5			15	70/116/16	5	50	110907	
		40HBKD	40	102	15	22	63	6			107	84/130/21	4	40	110983	
		30HBKD	30	93	13	16	60	5			65	84/130/21	4	40	110976	
		40KA	40	62	15	22	23	6			87×2	105/130/21	4	40	111010	
		30KA	30	50	13	16	17	5			53×2	84/130/19	5	50	111003	
		25KA	24.5	42	12	13	13.5	4			25×2	84/130/16	5	50	110990	

■ 箱タイプ

品名	品番		本体サイズ (mm)						シリンダー	材質		本体重量 (g)	箱サイズ [W/H/D] (mm)	入数		EAN
	シリーズ名	呼称サイズ	←	↑	→	↓	↺	↻		本体	シャックル			小箱	大箱	
タイタリウム	64TI	50KD	50	77	17	28	29	8	ピン シリンダー [キー 3本]	タイタリウム (特殊アルミニウム合金)	焼き入れ鉄 (メッキ仕上げ) [ナノプロテクト]	136	50/77/22	6	108	348273
		45KD	45	68	15	25	24	7				109	45/68/19	6	156	348266
		40KD	40	62	15	22	23	6				87	40/62/15	12	180	348259
		35KD	35	54	14	19	20	5.5				54	35/55/16	12	288	348242
		30KD	30	50	13	16	17	5				53	31/52/15	12	324	348235
		25KD	24.5	42	12	13	13.5	4				25	25/42/16	12	408	348228
		20KD	20	34	10.5	9.5	11.5	3.5			15	20/36/15	12	720	348211	
		50HBKD	50	128	17	28	80	8			199	50/127/15	3	87	348303	
		40HBKD	40	102	15	22	63	6			107	41/103/13	3	135	348297	
		30HBKD	30	93	13	16	60	5			65	32/92/16	3	162	348280	
		50KA	50	77	17	28	29	8			136	50/77/22	6	108	348419	
		40KA	40	62	15	22	23	6			87	40/62/15	12	180	348396	
		35KA	35	54	14	19	20	5.5			54	35/55/16	12	288	348372	
		30KA	30	50	13	16	17	5			53	31/52/15	12	324	348358	
		25KA	24.5	42	12	13	13.5	4			25	25/42/16	12	408	348327	
		50HBKA	50	128	17	28	80	8			199	50/127/15	3	87	372285	
		40HBKA	40	102	15	22	63	6			107	41/103/13	3	135	372278	
		30HBKA	30	93	13	16	60	5			65	32/92/16	3	162	372261	

●プリスターパックサイズ：上表に記載
●箱タイプ表中の塗りつぶしは「箱タイプ専用製品」でございます。
※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



露出を抑えたシャックルガードタイプ

- 約25%減の軽量化を実現した*新素材「タイタリウム」製ボディ
 - サビにくいステンレス鋼製シャックル
 - 切断対策、太めの9.5mm シャックル
 - 切断攻撃からシャックル(吊)を守るシャックルガードタイプ
 - 安定稼働を実現するボールラッチシステム
- * 前モデル「90/50 Premier (プレミア)」(ステンレス製)と比較して約81g軽量化



サビに強いステンレス鋼製シャックル

タイタリウム
90RK/50



サイズ シヤックル径 品番
50mm φ9.5mm 90RK/50

シリンダーの組み替えについては、海外手配となります。



ステンレス鋼製シャックル

サビにくく強度の高いステンレス鋼製シャックルを採用。9.5mmの太さで高い切断抵抗力を実現。



ボールラッチシステム

シャックルのロックにバネを使用しない構造で安定稼働を助けるシステム。不動対策に最も効果的。シャックル(吊)の内側2カ所をロックし引っ張りに対する強度を保持するダブルラッチタイプ。



※写真はイメージです

カギのかけ忘れ防止(1点抜け)

ボールラッチシステムは、キーで操作しないとシャックルをロックできず施錠忘れ防止にもつながる。

水抜き穴(底部)

内部に水分が留まるのを防ぎ品質・性能を維持。



品名	品番		本体サイズ (mm)						シリンダー	材質		入数
	シリーズ名	呼称サイズ	←	↑	→	↓	↺	↻		本体	シャックル	
タイタリウム ステンレス鋼製 シャックル シャックルガードタイプ	90RK	50	50	81	23	20	22.5	9.5	ピン シリンダー [キー 3本]	タイタリウム	ステンレス鋼	6

※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



樹脂カバータイプ

錠内部への異物混入による動作不良を防ぎ、設置対象の傷つきから守る全方位カバー付きの南京錠です。



ディンプルシリンダータイプ

玄関にも使用されるほどセキュリティ性能の高いディンプルシリンダーを搭載した南京錠です。圧倒的なカギ番号違いを持ちます。

MIDDLE CLASS



シャックルガードタイプ

「南京錠のウィークポイントであるシャックルを極力見せない」コンセプトに基づいたガードプロテクト付きの南京錠です。



カンヌキタイプ

カンヌキ式ボルトを採用したブロック形状の南京錠です。ボルトをスライドさせてロックするタイプです。

Brass Padlock 真鍮南京錠 T84MB / 84MB




南京錠の定番

T84MB シリーズ・84MB シリーズ 共通

- 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
- 精密なピンタンブラーシリンダー採用

T84MB シリーズのみ

- 設置対象物にキズを付けにくい樹脂製保護カバータイプ
- 独特なデザインにより一般的な真鍮南京錠との識別に最適



キズや衝撃から守る 樹脂カバー付き

真鍮南京錠

T84MB シリーズ



保護カバー



*デザイン変更(在庫なくなり次第)



プリスターパック
BP T84MB シリーズ

サイズ	シャックル径	品番 ※ () 内プリスターパック
40mm	φ 6.5mm	T84MB/40 (BP T84MB/40)
35mm	φ 5mm	T84MB/35 (BP T84MB/35)
30mm	φ 5mm	T84MB/30 (BP T84MB/30)
25mm*	φ 4mm	T84MB/25 (BP T84MB/25)
20mm	φ 3.5mm	T84MB/20 (BP T84MB/20)
15mm	φ 3mm	T84MB/15L (BP T84MB/15L)

*25mm……廃番予定品 (新デザインへの変更はありません)

真鍮製シャックル & 本体

真鍮南京錠

84MB シリーズ



*デザイン変更(在庫なくなり次第)



プリスターパック
BP 84MB シリーズ

サイズ	シャックル径	品番 ※ () 内プリスターパック
60mm	φ 8.5mm	84MB/60 (BP 84MB/60)
50mm	φ 7.5mm	84MB/50 (BP 84MB/50)
45mm	φ 6.5mm	84MB/45 (BP 84MB/45)
40mm	φ 6.5mm	84MB/40 (BP 84MB/40)
35mm	φ 5mm	84MB/35 (BP 84MB/35)
30mm	φ 5mm	84MB/30 (BP 84MB/30)
25mm	φ 4mm	84MB/25 (BP 84MB/25)
20mm	φ 3.5mm	84MB/20 (BP 84MB/20)
15mm	φ 3mm	84MB/15L (BP 84MB/15L)

【サイズ表は、新デザイン品の数値です。】 *T84/25のみ旧デザインの寸法です。(新デザインへの変更がないため)

品名	品番		本体サイズ (mm)						シリンダー	材質		入数		JAN プリスターパックのみ メーカーコード 4936053
	シリーズ名	呼称 サイズ	→	↑	←	↓	↖	↗		本体	シャックル	小箱	大箱	
真鍮南京錠 樹脂カバー付き	T84MB (BP T84MB)	40	41	60.5	16	20.5	21	6.5	ピン シリンダー [キー3本]	真鍮 ※ムク カバー:ABS	真鍮	12 (5)	96 (70)	102162
		35	35.5	47.5	16	18	16.5	5				12 (5)	132 (210)	102155
		30	31.5	45.5	15.5	14.5	14	5				12 (5)	288 (210)	102148
		25*	27.5	37	13	12	11.5	4				12 (5)	384 (255)	102131
		20	22	33.5	12	10	10.5	3.5				12 (5)	480 (255)	102124
	15L	18	40.5	12	8	20	3			12 (5)	552 (255)	102117		
真鍮南京錠	84MB (BP 84MB)	60	57	83.5	16	32	31.5	8.5	ピン シリンダー [キー3本]	真鍮 ※ムク	真鍮	6 (5)	42 (50)	102100
		50	47.5	68	14	25	24	7.5				6 (5)	66 (65)	102094
		45	43.5	64	13.5	23.5	24	6.5				6 (5)	84 (70)	102087
		40	38.5	60	13	20.5	21	6.5				12 (5)	96 (70)	102070
		35	33	50.5	13	18.5	17	5				12 (5)	132 (210)	102063
		30	28.5	45	13	15	14	5				12 (5)	288 (210)	102056
		25	24	38	9.5	12.5	11.5	4				12 (5)	384 (255)	102049
		20	19.5	35	9.5	10.5	11.5	3.5				12 (5)	480 (255)	102032
			15L	16	41	10	8	20				3	12 (5)	552 (255)

- 上記表のカッコ () 内の表記は、プリスターパックを意味するものです。
- プリスターパックサイズ: [84MB/15L] [84MB/20] [84MB/25] [84MB/30] [84MB/35] W65 × H110 × D18 (mm) [84MB/40] [84MB/45] W70 × H110 × D18 (mm) / [84MB/50] W70 × H110 × D20 (mm) [84MB/60] W85 × H130 × D20 (mm)
- プリスターパックサイズ: [T84MB/15L] [T84MB/20] [T84MB/25] [T84MB/30] [T84MB/35] W65 × H110 × D18 (mm) [T84MB/40] W70 × H110 × D18 (mm)
- 真鍮製のシャックルは、経年により変色することがありますが、ご使用になる上で保安や性能に違いはございません。ご了承ください。
- ※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



めったに開けなくてもしっかり動く

- 年に数回の使用でも安定した動き
- 倉庫・裏口・門扉・点検口などめったに使用しない場所のロックに最適
- サビにくく強度の高いステンレス鋼製シャックル
- 内部に入った水を外に出す排水溝付き
- 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守る鍵穴カバー付き
- 精密なピンタンブラーシリンダー採用



めったに開けない場所に是非！

- 年に数回の使用でも安定した動き
- チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適
- さまざまな場面で使用可能な吊長タイプ
- 設置対象の雰囲気を損なわないデザイン
- 切断に強い焼き入れ鉄シャックル (ナノプロテクト仕上げ)
- 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守る鍵穴カバー付き



サビに強いステンレス鋼製シャックル

アクアセーフ
70IB/45



**耐食・緩衝に優れた
保護カバー付き**



プリスターパック
BP 70IB/45

サイズ	シャックル径	品番 ※ () 内プリスターパック
45mm	φ 8mm	70IB/45 (BP 70IB/45)

ハンギングボードあります



雨やホコリが入りにくい構造により、安定して使える。

動作不良による買い替え機会が減少。

使い捨てて使うのではなく、しっかりした物を長く使う。だから、エコ。

耐水タイプになかったコンパクトタイプ

アクアセーフ
70/35 シリーズ



**腐食・衝撃を守る
保護カバー付き**

35mm
意外になかった
コンパクトサイズ

樹脂カバーで覆われた
南京錠シリーズの中で、
このサイズはABUSだけ！



プリスターパック
BP 70/35 シリーズ

サイズ	カラー	品番 ※ () 内プリスターパック
35mm	ブラック	70/35 Black (BP 70/35 Black)
	イエロー	70/35 Yellow (BP 70/35 Yellow)

ハンギングボードあります



雨やホコリが入りにくい構造により、安定して使える。

動作不良による買い替え機会が減少。

使い捨てて使うのではなく、しっかりした物を長く使う。だから、エコ。

ステンレス鋼製シャックル

サビにくく強度の高いステンレス鋼製シャックルを採用。

保護カバー

シャックルと本体を覆う樹脂製の保護カバーが衝撃・摩耗・腐食を軽減。設置対象が擦れて傷つきのを防ぐ。廉価品との圧倒的な性能差。

鍵穴カバー

チリやホコリなどの異物侵入による動作不良を防ぐ。水抜き用のスリットがあり、細部にまでこだわった仕上げ。



※写真はカットイメージです



サビに強い！

内部はサビに強い材質と、精密なピンタンブラーシリンダーで構成。さらに、水抜き穴付きで、内部に水が溜まることを防ぐ構造。

オートラッチシステム

シャックルを本体に押し込むことでキーを抜いた状態でもロックできるシステム。施錠前も解錠後もキーを抜くことができる。さらに、シャックル(吊)の内側2カ所をロックし引っ張りに対する強度を保持するダブルラッチタイプ。

シボ加工

本体カバー表面にシボ加工を施し、プラスチック特有のチープ感を避けると共に、手に持った際の滑りにくさ、傷が目立たなさままでにこだわった仕上げ。



※写真はイメージです



**塩水噴霧試験で
実証された確かな防錆性**



アクアセーフ70IBシリーズは、ABUS社において、CEN(欧州標準化委員会)、ASTM(米国試験材料協会)に基づく168時間の塩水噴霧試験により防錆性が実証されています。

**焼き入れ鉄シャックル
[ナノプロテクト加工]**

切断攻撃に対して強い抵抗力を発揮。また、細かい粒子が表面をスキマなく覆うことで、外気・水分・ホコリをガードし、摩耗・腐食からシャックルを守るナノプロテクト(NANO PROTECT)仕上げ。シャックルが長く、多様な場面で活躍。

保護カバー

シャックルと本体を覆う樹脂製保護カバーが衝撃・摩耗・腐食を軽減。設置対象が擦れて傷つきのを防ぐ。廉価品との圧倒的な性能差。

鍵穴カバー

チリやホコリなどの異物侵入による動作不良を防ぐ。水抜き用のスリットがあり、細部にまでこだわった仕上げ。



※写真はカットイメージです



サビに強い！

内部はサビに強い材質と、精密なピンタンブラーシリンダーで構成。さらに、水抜き穴付きで、内部に水が溜まることを防ぐ構造。

オートラッチシステム

シャックルを本体に押し込むことでキーを抜いた状態でもロックできるシステム。施錠前も解錠後もキーを抜くことができる。さらに、シャックル(吊)の内側2カ所をロックし引っ張りに対する強度を保持するダブルラッチタイプ。

シボ加工

本体カバー表面にシボ加工を施し、プラスチック特有のチープ感を避けると共に、手に持った際の滑りにくさ、傷が目立たなさままでにこだわった仕上げ。



※写真はイメージです



**塩水噴霧試験で
実証された確かな防錆性**



アクアセーフ 70/35 シリーズは、ABUS社において、CEN(欧州標準化委員会)、ASTM(米国試験材料協会)に基づく168時間の塩水噴霧試験により防錆性が実証されています。

品名	品番		本体サイズ (mm)						シリンダー	材質		入数		JAN プリスターパックのみ メーカーコード 4936053
	シリーズ名	呼称サイズ	DL	AL	→	←	↑	↓		本体	シャックル	小箱	大箱	
アクアセーフ	70IB (BP 70IB)	45	49	68	28	20	24	8	ピン シリンダー [キー3本]	真鍮 カバー: PU	ステンレス鋼 カバー: PE	6 (5)	96 (50)	110068

- 上記表のカッコ () 内の表記は、プリスターパックを意味するものです。
- プリスターパックサイズ: W85 × H130 × D31(mm)
- 本体サイズには、本体カバーと鍵穴カバーのつなぎ部は含まれておりません。

※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



本体カバーと
鍵穴カバーの
つなぎ部

品名	品番			本体サイズ (mm)						シリンダー	材質		入数		JAN プリスターパックのみ メーカーコード 4936053
	シリーズ名	呼称サイズ	カラー	DL	AL	→	←	↑	↓		本体	シャックル	小箱	大箱	
アクアセーフ	70 (BP 70)	35	Black Yellow	35	65	19	15	25	6.5	ピン シリンダー [キー3本]	真鍮 カバー: PU	焼き入れ鉄 [ナノプロテクト] カバー: PE	12 (5)	144 (50)	110105 110099

- 上記表のカッコ () 内の表記は、プリスターパックを意味するものです。
- プリスターパックサイズ: W85 × H130 × D22(mm)
- 本体サイズには、本体カバーと鍵穴カバーのつなぎ部は含まれておりません。

※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



本体カバーと
鍵穴カバーの
つなぎ部



サビに強い！ステンレス鋼製シャックル南京錠

- 水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル
- 圧倒的なカギ番号違い数で学校など人の多い施設での使用も安心
- 精密なディンプルシリンダー採用！耐ピッキング性能5分以上*
- 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
- ボールラッチシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全
- 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる



サビに強いステンレス鋼製シャックル

真鍮南京錠
EC75IB/40



ABUS Dimple
(ディンプルシリンダー)

耐ピッキング性能 5分以上*



プリスターパック
BP EC75IB/40



これは、海岸に近い環境で約2年間使用していたEC75IBです。本体はくすんでしまっていますが、ステンレス鋼製シャックルはサビがほぼ見られません。実際に操作してみると、スムーズにキーが回せ、シャックルはストレスを感じさせない動きを示しました。

サイズ	シャックル径	品番 ※ () 内プリスターパック
40mm	φ7mm	EC75IB/40 (BP EC75IB/40)

ステンレス鋼製シャックル

サビにくく強度の高いステンレス鋼製シャックルを採用。



ボールラッチシステム

シャックルのロックにパネを使用しない構造で安定動作を助けるシステム。不動対策に最も効果的。さらに、シャックル(吊)の内側2カ所をロックし引っ張りに対する強度を保持するダブルラッチタイプ。



カギのかけ忘れ防止(1点抜け)

ボールラッチシステムは、キーで操作しないとシャックルをロックできず施錠忘れ防止にもつながる。

※写真はイメージです

パールニッケルメッキ仕上げ本体

本体の保護能力に優れ、摩耗や腐食を防ぐ。



水抜き穴(底部)

内部に水分が溜まるのを防ぎ品質・性能を維持。



高性能ディンプルシリンダー

玄関にも採用されているグレードのシリンダーでピッキングから守る。耐ピッキング性能5分以上*。



圧倒的なカギ番号違い数を誇る

学校・施設での使用も安心。お手持ちのキーで「隣の南京錠が開いた」を防げます。※一般的な南京錠は、40mmタイプで約100通りのカギ番号違いで運用されています。

シリンダーの種類	他社製真鍮南京錠		ABUS EC75IB
	ピンシリンダー	ディンプルシリンダー	ディンプルシリンダー
40mmタイプ	100~500通り	300~1,000通り	8,000通り

品名	品番	本体サイズ (mm)							シリンダー	材質		入数		JAN プリスターパックのみ メーカーコード 4936053
		シリーズ名	呼称サイズ	→	↑	↓	←	↑		本体	シャックル	小箱	大箱	
真鍮南京錠 ステンレス鋼製 シャックル ディンプルシリンダー	EC75IB (BP EC75IB)	40	40	61	16	22	23	7	ディンプルシリンダー [キー3本]	真鍮 (メッキ仕上げ)	ステンレス鋼	12 (5)	84 (50)	110020

- 上記表のカッコ () 内の表記は、プリスターパックを意味するものです。
- プリスターパックサイズ: W85 × H130 × D22(mm)
- *耐ピッキング試験は、社外第三者熟練技術者の手により行いました。
- ※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



全異番でご用意！カギ番号違いで問題解決

- 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
- 精密なディンプルシリンダー採用
- カギ番号違い数No.1!全異番でご用意!カギ番号違いで問題解決 30・40mmタイプは8,000通り/50・60mmタイプは168,000通り
- 耐ピッキング性能5分以上*



切断に強い焼き入れ鉄シャックル

真鍮南京錠
EC75 シリーズ



ABUS Dimple
(ディンプルシリンダー)

耐ピッキング性能 5分以上*



プリスターパック
BP EC75 シリーズ



サイズ	シャックル径	品番 ※ () 内プリスターパック
60mm	φ9mm	EC75/60 (BP EC75/60)
50mm	φ8mm	EC75/50 (BP EC75/50)
40mm	φ7mm	EC75/40 (BP EC75/40)
30mm	φ5mm	EC75/30 (BP EC75/30)


焼き入れ鉄シャックル [ナノプロテクト加工]

切断攻撃に対して強い抵抗力を發揮。また、細かい粒子が表面をスキマなく覆うことで、外気・水分・ホコリをガードし、摩耗・腐食からシャックルを守るナノプロテクト (NANO PROTECT) 仕上げ。※一部HARDENED



オートラッチシステム

シャックルを本体に押し込むことでキーを抜いた状態でもロックできるシステム。施錠後もキーを抜くことができる。さらに、シャックル(吊)の内側2カ所をロックし引っ張りに対する強度を保持するダブルラッチタイプ。



高性能ディンプルシリンダー

玄関にも採用されているグレードのシリンダーでピッキングから守る。耐ピッキング性能5分以上*。キーを抜き差ししやすいリバーシブルタイプ。



切断テストによる

一般的な40mmサイズの真鍮製シャックル南京錠は、携帯しやすいボルトクリッパー (300mmタイプ) で容易に切断できてしまいます。EC75シリーズの40mmサイズは、ボルトクリッパーではカットが困難! 60mmクラスに至っては、大型のボルトクリッパー (900mmタイプ) での切断が困難な結果が出ています。※テストは当社内で行ったものです。100%性能を保証する結果ではございません。

圧倒的なカギ番号違い数を誇る

学校・施設での使用も安心。お手持ちのキーで「隣の南京錠が開いた」を防げます。※一般的な南京錠は、40mmタイプで約100通りのカギ番号違いで運用されています。

シリンダーの種類	他社製真鍮南京錠		ABUS EC75
	ピンシリンダー	ディンプルシリンダー	ディンプルシリンダー
50・60mmタイプ	1,300~3,000通り	10,000通り	168,000通り
30・40mmタイプ	100~500通り	300~1,000通り	8,000通り

※8,000通り以内での完全異番による在庫管理をしております。ただし、番号の管理はしておりませんため、指定番号でのご用命はお受けいたしません。

品名	品番	本体サイズ (mm)							シリンダー	材質		入数		JAN プリスターパックのみ メーカーコード 4936053
		シリーズ名	呼称サイズ	→	↑	↓	←	↑		本体	シャックル	小箱	大箱	
真鍮南京錠 焼き入れ鉄 シャックル ディンプルシリンダー	EC75 (BP EC75)	60	60	91	19	34	35	9	ディンプルシリンダー [キー3本]	真鍮 ※ムク	焼き入れ鉄	3(5)	42(50)	102421
		50	50	77	18	28	29	8				6(5)	48(65)	102414
		40	40	61	16	22	23	7				12(5)	84(70)	102407
		30	30	54	14	16	17	5				12(5)	132(210)	102391

- 上記表のカッコ () 内の表記は、プリスターパックを意味するものです。
- プリスターパックサイズ: [EC75/30] [EC75/40] W85 × H130 × D20 (mm) [EC75/50] [EC75/60] W85 × H130 × D24 (mm)
- *耐ピッキング試験は、社外第三者熟練技術者の手により行いました。
- ※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



切断攻撃から守る！シャックルガードタイプ

- 切断攻撃からシャックル（吊）を守るシャックルガードタイプ
- 切断に強い焼き入れ合金鋼&焼き入れ鉄シャックル
- 精密なピンタンブラーシリンダー採用
- 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」




焼き入れ鉄ボルトのカンヌキ式南京錠

- 一般的な掛け金に使用すると吊の露出がしにくい本体形状
- 切断防止の鋼材が内蔵された切断工具に強い構造
- 精密なピンタンブラーシリンダー採用
- 攻めにくいから無人の賽銭箱などに最適



切断攻撃に強い焼き入れ合金鋼製

プラチナム
34CS/55




サイズ	シャックル径	品番
55mm	φ 11mm	34CS/55

**破壊に強い
焼き入れ合金鋼製本体**

切断攻撃に強い焼き入れ鉄シャックル

真鍮南京錠
65CS シリーズ



サイズ	シャックル径	品番
50mm	φ 8mm	65CS/50
40mm	φ 7mm	65CS/40

**腐食から守る
メッキ仕上げ本体**

焼き入れ合金鋼製シャックル

ABUS 最高位の頑強南京錠「37RK グラニット」シリーズ（9ページ）と同じ、焼き入れ合金鋼を採用。極太11mmのシャックルが、切断攻撃に対して強い抵抗力を発揮する。



焼き入れ合金鋼製本体

シャックル同様、焼き入れ合金鋼を採用。（本体への採用は、37RKと34CSのみ！）切断攻撃に対して、鉄壁の防御力を誇る。



ボールラッチシステム

ロックにバネを使用しない構造で安定可動を助けるシステム。不動対策に最も効果的。キー操作が必要なため、施錠忘れ防止につながる。さらに施錠時にシャックルの内側2カ所をロックし、引っ張り・たたき開錠に対する強度を高めるダブルラッチを採用。

※写真はボールラッチイメージです

**焼き入れ鉄シャックル
[ナノプロテクト加工]**

細かい粒子がシャックル表面をスキマなく覆い、外気・水分・ホコリをガード。摩耗・腐食から保護するナノプロテクト（NANO PROTECT）仕上げ。（→詳しくは17ページ参照）



真鍮製（パールニッケルメッキ仕上げ）本体

真鍮を採用することで、コストダウンを実現。本体の保護能力に優れ、摩耗や腐食を防ぐパールニッケルメッキ仕上げだから安心。



オートラッチシステム

シャックルを本体に押し込むことでキーを抜いた状態でもロックできるシステム。施錠前も解錠後もキーを抜くことができる。さらに、シャックルの内側2カ所をロックし引っ張りに対する強度を保持するダブルラッチタイプ。

※写真はラッチロックイメージです

カンヌキ式シャックル

モノブロック
82 シリーズ



サイズ	シャックル径	品番
90mm	φ 12mm	82/90
70mm	φ 12mm	82/70
63mm	φ 10mm	82/63

スライドするカンヌキ式ボルト

強化された特殊鋼でほぼ全ての攻撃から守る。



設置対象の幅が決まっている、通常の円弧状シャックル南京錠では差し込みが困難な箇所への使用に最適。

横向きだけでなく、縦向きにしてもデザイン性を失わないブロック形状。

焼き入れ鉄ボルト

焼き入れ処理を施した鉄製ボルト採用。切断破壊に対して強い抵抗力を発揮。



シャックルガード

適切な大きさの対象物に取り付けることで、施錠時のシャックルの露出が減り、切断工具の入るスキマをなくしてシャックルを守る構造。

引き抜き攻撃を防ぐ構造

ボルトのスライド方向からの引き抜き攻撃が困難な形状。上下からの引き抜き攻撃に対しても、ボルトが本体で抑えられているため、強固に抵抗する。




超硬バー内蔵本体

弱点となる本体の幅の狭い部分への切断攻撃から防御する超硬バーを内蔵。

※写真はイメージです

カンヌキ式ボルト

ボルトはカンヌキ式。スライドして動き、ワンプッシュで施錠可能。空転するため、切断工具でのカットを困難にさせる。



品名	品番		本体サイズ (mm)						シリンダー	材質		入数	
	シリーズ名	呼称サイズ	←	↑	→	↓	↺	↻		本体	シャックル	小箱	大箱
プラチナム	34CS	55	55	87	25	24.5	28	11	ピンシリンダー [キー2本]	焼き入れ合金鋼	焼き入れ合金鋼	3	-
真鍮南京錠 焼き入れ鉄シャックルガードタイプ	65CS	50	50	77	18	19	21	8	ピンシリンダー [キー3本]	真鍮 (メッキ仕上げ)	焼き入れ鉄	6	108
		40	40	60	15	14	18	7				12	180

※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。

品名	品番		本体サイズ (mm)						シリンダー	材質		入数
	シリーズ名	呼称サイズ	←	↑	→	↓	↺	↻		本体	シャックル	
モノブロック	82	90	90	60	20	35	17	12	ピンシリンダー [キー2本]	真鍮	焼き入れ鉄	6
		70	70	50	18	22	13	12				6
		63	63	45	17	19	14	10				6

※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



COMBINATION

マイカラー
my COLOR

アフロード
ABROAD

ファッショナブル
符号錠

デザインが支持されています

- キーの持ち歩きが不要なダイヤル式
- 暗証番号はお好きな番号に設定可能
- バッグや工具箱・ロッカー・ポストなどのロックに最適
- 「ドアジョイナー」との組み合わせで空室管理のロックに！



鉄製シャックルタイプ

ナンバー可変式南京錠
155 シリーズ



アフロード
ABROAD



ブリストアパックのみとなります



40mm

30mm

20mm

サイズ	シャックル径	品番
40mm	φ 6.5mm	155/40
30mm	φ 5mm	155/30
20mm	φ 3mm	155/20



40mm タイプ 実物大

南京錠と組み合わせてキーレスの空室管理を実現するドアの仮締めり用金具です。


ドアの仮締めり金具

ドアジョイナー



DEFENSE SERIES

- 建物管理会社や施工業者の方におススメ！
- アパート・マンションにおける物件の工事・クリーニング時・入居者が入るまでの空室の仮締めりに最適
- 暗証番号を共有するだけで物件キー受け渡し・キー管理の手間や紛失の心配がなくなる
- ドアやドア枠に穴を空けることなく設置可能
- サビに強い高品質ステンレス鋼(SUS304)を使用



ドアジョイナー 検索

※ドア枠の形状・種類によってはお取り付けできない場合がございます。
※155/40とドアジョイナーがセットになったパッケージもございます。

品名	品番		本体サイズ (mm)						ダイヤル 段数	材質		入数		JAN ブリストアパックのみ メーカーコード 4936053
	シリーズ名	呼称 サイズ								本体	シャックル	小箱	大箱	
ナンバー可変式 南京錠	155	40	44.5	80	18.5	19.5	26	6.5	4桁可変式	亜鉛 ダイカスト 樹脂部：ABS	鉄	5	60	102520
		30	34	60	16.5	14.5	19.5	5						102513
		20	26	54	14	9	19.5	3	3桁可変式	102506				

- ブリストアパック形式のみでの販売となります。
- ブリストアパックサイズ：[155/40] W70 × H117 × D20 (mm) / [155/30][155/20] W70 × H117 × D18 (mm)
- ドアジョイナーは、日本ロックサービスのオリジナル製品です。ドアジョイナーの詳細は、日本ロックサービス Web サイトよりご覧ください。
- ※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



「軽さ」と「色数」が性能！多用途識別に好評

- ダイキャストより強固で軽量のアルミボディ採用
- アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション
- 「カチッ」としたクリック感で番号を合わせやすいダイヤル
- ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適
- 暗証番号はお好きな番号に設定可能



軽量！カラフルなアルミ製本体

ナンバー可変式南京錠
145 シリーズ



軽い！アルミ本体

キレイな発色



※写真は20mmタイプです。

プリスターパックのみとなります



ハンギングボードあります

しっかりサイズの
30mm タイプ
重さ約 55g

100 例えると・・・
100円玉硬貨
約11枚分！

実物大



色	品番	JAN
青：ブルー	145/30 BL	4936053 102698
茶：ブラウン	145/30 BR	4936053 102704
黄：イエロー	145/30 YE	4936053 102711
緑：グリーン	145/30 GR	4936053 102728
紫：パープル	145/30 PU	4936053 102735
橙：オレンジ	145/30 OR	4936053 102742
赤：レッド	145/30 RE	4936053 102759
銀：シルバー	145/30 SI	4936053 102766
灰：チタニウム	145/30 TI	4936053 102773

コンパクトサイズの
20mm タイプ
重さ約 25g

100 例えると・・・
100円玉硬貨
約5枚分！

実物大



色	品番	JAN
青：ブルー	145/20 BL	4936053 102599
茶：ブラウン	145/20 BR	4936053 102605
黄：イエロー	145/20 YE	4936053 102612
緑：グリーン	145/20 GR	4936053 102629
紫：パープル	145/20 PU	4936053 102636
橙：オレンジ	145/20 OR	4936053 102643
赤：レッド	145/20 RE	4936053 102650
銀：シルバー	145/20 SI	4936053 102667
灰：チタニウム	145/20 TI	4936053 102674

品名	品番			本体サイズ (mm)						ダイヤル 段数	材質		入数	
	シリーズ名	呼称 サイズ	カラー	←	↑	→	↓	↺	↻		本体	シャックル	小箱	大箱
ナンバー可変式 南京錠	145	30	上記参照	31.5	65	15.5	14	26	5	3桁可変式	アルミニウム	鉄	5	195
		20		22.5	52.5	13.5	9	22	3					225

- プリスターパック形式のみでの販売となります。
- プリスターパックサイズ：[145/30]W70 × H117 × D19 (mm) / [145/20]W70 × H117 × D16 (mm)
- ※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



空室管理や共有スペースなど複数人での使用時に最適

- 145IB/40 シリーズ・160/50 共通 (160/40を除く)
- セキュリティ性の高い4 段式ダイヤル
- 10,000 通りの設定番号から好きな番号を選べる
- 145IB/40 シリーズのみ
- サビに強いステンレス鋼製シャックル
- 160 シリーズのみ
- 切断に強い焼き入れ鉄シャックル



軽量！キレイな発色のアルミニウム製本体

ナンバー可変式南京錠
145IB/40 シリーズ



ステンレス鋼製
シャックル



プリスターパックのみとなります

ステンレス鋼



色	品番	JAN
銀：シルバー	145IB/40 SI	4936053 102964
青：ブルー	145IB/40 BL	4936053 102896
赤：レッド	145IB/40 RE	4936053 102957

ワンランク上の鉄製シャックルタイプ

ナンバー可変式南京錠
160 シリーズ



焼き入れ鉄



サイズ	シャックル径	ダイヤル段数	品番
50mm	φ7.5mm	4桁可変式	160/50
40mm	φ6mm	3桁可変式	160/40

【145IB/40 製品特長】

ステンレス鋼製シャックル

サビにくく強度の高いステンレス鋼製シャックルを採用。

アルミニウム製ボディ

一般的に符号錠に使用されることの多い亜鉛ダイキャストと比較して、軽量でありながら優れた耐久性を持ち、長期間の美しさを保つアルミニウム製ボディ。その軽さに似合わせ重厚感のあるメタリックデザインが硬質な安心感を生み出す。

4段式ダイヤル(番号設定可能)

セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。10,000通りもある暗証番号からお好きな番号を選んで設定することが可能。キーを持たずに番号の通知のみで施錠できるから共用施設や共用ロッカーでの使用に最適。「カチッ」としたクリック感で番号を合わせやすい。

誤設定防止スプリング(内蔵)

本体内部に誤設定防止スプリング機構を搭載。暗証番号変更時の設定ミスを減少させる。



品名	品番			本体サイズ (mm)						ダイヤル 段数	材質		入数	
	シリーズ名	呼称 サイズ	カラー	←	↑	→	↓	↺	↻		本体	シャックル	小箱	大箱
ナンバー可変式南京錠 ステンレス鋼製シャックル	145IB	40	SI: シルバー	42	78	17	22	26	6	4桁可変式	アルミニウム	ステンレス	5	50
			BL: ブルー											
			RE: レッド											
ナンバー可変式南京錠 焼き入れ鉄シャックル	160	50	—	50	86	19	29	26	7.5	4桁可変式	亜鉛 ダイキャスト	焼き入れ鉄	6	—
		40	—	42	71	18	24	22	6					

- 145IB/40 シリーズは、プリスターパック形式のみでの販売となります。
- プリスターパックサイズ：[145IB/40] W70 × H117 × D20 (mm)
- ※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。



カードが入る大容量

KEY BOX



シャックルがはずれるのには訳がある



手すり・ドアノブ・ハンドルに

壁に固定できる

Key Garage カードとカギの預かり箱

カードやキーの保管箱

管理物件に傷を付けにくい！

- 他社製品にはないドア傷防止シャックル分離機構
- カードやキーの保管・受け渡しに最適
- キーの持ち歩きが不要なダイヤル式
- 視認性の良い白字ダイヤル
- 暗証番号はお好きな番号に設定可能
- ホコリの侵入を防ぐダイヤル保護シャッター付き



カードも入る大容量！南京錠タイプ

キーガレージ
カードとカギの預かり箱



樹脂カバー




大容量収納スペース



品番 ※ () 内プリスターパック
AB-KG-B (DS-KB-2)

JIS II型カード 最大5枚まで



収納可能サイズ

JIS II型カード (JIS X6301 準拠サイズ 85.6 × 54 × 0.76mm) を収納した場合を想定しています。それ以外の規格カードを収納しないでください。

※収納可能サイズは、収納物の破損などを防ぐ値を表記しております。実際のサイズとは異なります。
※「カードとカギの預かり箱 面付」は、取り付けネジ (ボルト) の頭の形状により収納可能サイズが異なります。

※「カードとカギの預かり箱」および「カードとカギの預かり箱 面付」は防滴および防水仕様ではありません。湿気が多いところ、水のかかる環境ではご使用になれません。また、収納物の破損・盗難を防ぐものではありません。

視認性の良いダイヤル
暗所でも数字が見やすい白字のダイヤル。

ダイヤル保護シャッター
スライド式シャッターでダイヤルの動作不良の原因となる水分・チリ・ホコリの侵入を防ぐ。

誤操作防止機能
暗証番号の設定が完了しないとフタが閉じない安心機能付き。

レバーアタッチメント付属*
レバーハンドルにも対応。
注) レバーの種類によっては抜けてしまう場合があります。
※カードとカギの預かり箱のみ

着脱シャックル (キズ防止)*
無理に取り外そうとするから傷を付けやすい。着脱シャックルがノブへの取り付けを容易にし、大切な物件の扉を傷つけない。

据え付けの壁固定タイプ



品名	品番	仕様	本体サイズ (mm)					ダイヤル 段数	材質		入数 小箱	JAN プリスターパックのみ メーカーコード 4936053	
			高さ	幅	奥行き	鍵穴	ダイヤル		本体	シャックル			
カードとカギの預かり箱	AB-KG-B (DS-KB-2)	南京錠型	85	180	45	35	49	10.5	4桁可変式	下記記載	鉄	12 (8)	500029
カードとカギの預かり箱 面付	AB-KG2-B	壁固定型	80	120	45	-	-	-	4桁可変式	下記記載	-	12	-

●上記表のカッコ () 内の表記は、プリスターパックを意味するものです。
●プリスターパックサイズ: W120 × H300 × D50 (mm)
●材質・・・本体: 亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR / ダイヤル: ABS 樹脂 / フタ・フタ開けレバー: 亜鉛ダイキャスト / ダイヤル保護カバー: PP / カードとカギの預かり箱のみ シャックル: 鉄・TPR / アダプター: ABS 樹脂
※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。

Key Garage
カードとカギの預かり箱
南京錠タイプ / 面付けタイプ

南京錠

掲載ページ	品名	品番		本体サイズ (mm)						シリンダー/キー					材質		
		シリーズ名	呼称サイズ	幅	高さ	厚み	シャックル内幅	シャックル内高さ	シャックル径	シリンダー	キー本数	プランクキー No.	RK対応	MK対応	CS	防錆性能	本体
9	グラニット	37RK	80	79	94	39	22	22	14	プラス	2	05078	●	●	●	焼き入れ合金鋼	焼き入れ合金鋼
			70	77	103	37	29	35	14				●	●	●		
			60	65	85	35	18	16	11				●	●	●		
			55	63	85	31	27.5	26	11				●	●	●		
10	ディスクス	24IB	70	70	70	31	20	17	10	ピン	3	12874	●	●	●	ステンレス鋼	ステンレス鋼
			60	60	60	26	17	13	8			●	●	●			
			50	50	51	25	8	13	6.5			●	●	●			
11		20	80	80	81	35	25	18	11	プラス	2	05078	●	●	焼き入れ合金鋼	焼き入れ合金鋼	
			70	70	70	30	20	17	10			●	●	●			
17	タイタリウム	64TI	詳細については製品ページ (17-18 ページ) をご覧ください														
19	タイタリウム ステンレス鋼製シャックル シャックルガードタイプ	90RK	50	50	81	23	20	22.5	9.5	ピン	3	55298	●	●	アルミニウム	ステンレス鋼	
21	真鍮南京錠 樹脂カバー付き	T84MB (BP T84MB)	40	41	60.5	16	20.5	21	6.5	ピン	3	L:00682 R:00681	●	●	真鍮 ※ムク	真鍮	
			35	35.5	47.5	16	18	16.5	5			L:08366 R:08367					
			30	31.5	45.5	15.5	14.5	14	5			L:20107 R:20108					
			25	27.5	37	13	12	11.5	4			L:09328 R:09329					
			20	22	33.5	12	10	10.5	3.5								
			15L	18	40.5	12	8	20	3								
21	真鍮南京錠	84MB (BP 84MB)	60	57	83.5	16	32	31.5	8.5	ピン	3	L:08364 R:08365	●	●	真鍮 ※ムク	真鍮	
			50	47.5	68	14	25	24	7.5			L:00682 R:00681					
			45	43.5	64	13.5	23.5	24	6.5			L:08366 R:08367					
			40	38.5	60	13	20.5	21	6.5			L:20107 R:20108					
			35	33	50.5	13	18.5	17	5			L:09328 R:09329					
			30	28.5	45	13	15	14	5								
			25	24	38	9.5	12.5	11.5	4								
			20	19.5	35	9.5	10.5	11.5	3.5								
			15L	16	41	10	8	20	3								
			22	アクアセーフ	70IB (BP 70IB)	45	49	68	28			20					24
23		70 (BP 70)	35 ※全色	35	65	19	15	25	6.5	ピン	3	12021	●	●	真鍮 カバー: PU	焼き入れ鉄 [ナノプロテクト] カバー: PE	
24	真鍮南京錠 ステンレス鋼製シャックル ディンプルシリンダー	EC75IB (BP EC75IB)	40	40	61	16	22	23	7	ディンプル	3	26423	●	●	真鍮 (メッキ仕上げ)	ステンレス鋼	
25	真鍮南京錠 焼き入れ鉄シャックル ディンプルシリンダー	EC75 (BP EC75)	60	60	91	19	34	35	9	ディンプル	3	26424	●	●	真鍮 ※ムク	焼き入れ鉄	
			50	50	77	18	28	29	8								
			40	40	61	16	22	23	7								
			30	30	54	14	16	17	5								
26	ブラチナム	34CS	55	55	87	25	24.5	28	11	ピン	2	20066	●	●	焼き入れ合金鋼	焼き入れ合金鋼	
26	真鍮南京錠 シャックルガードタイプ	65CS	50	50	77	18	19	21	8	ピン	3	12023	●	●	真鍮 (メッキ仕上げ)	焼き入れ鉄	
			40	40	60	15	14	18	7			12022					
27	モノブロック	82	90	90	60	20	35	17	12	ピン	2	02703	●	●	真鍮	焼き入れ鉄	
			70	70	50	18	22	13	12			00906					
			63	63	45	17	19	14	10								

- シリーズ名欄のカッコ () 内の表記は、プリスターパックを意味するものです。
- プランクキー No. のLおよびRはシリンダーの勝手を表しています。
- 表記のサイズは、計測方法や個体差により、実際の数値と多少異なる場合があります。

ナンバー可変式南京錠

掲載ページ	品名	品番		本体サイズ (mm)						ダイヤル 段数	材質	
		シリーズ名	呼称 サイズ	幅	高さ	厚み	シャックル 内幅	シャックル 内高さ	シャックル 径		本体	シャックル
29	ナンバー可変式南京錠	155	40	44.5	80	18.5	19.5	26	6.5	4桁可変式	亜鉛ダイカスト 樹脂部: ABS	鉄
			30	34	60	16.5	14.5	19.5	5	3桁可変式		
			20	26	54	14	9	19.5	3			
30	ナンバー可変式南京錠	145	30	31.5	65	15.5	14	26	5	3桁可変式	アルミニウム	鉄
			20	22.5	52.5	13.5	9	22	3			
31	ナンバー可変式南京錠 ステンレス鋼製シャックル	145IB	40	42	78	17	22	26	6	4桁可変式	アルミニウム	ステンレス
31	ナンバー可変式南京錠 焼き入れ鉄シャックル	160	50	50	86	19	29	26	7.5	4桁可変式	亜鉛ダイカスト (メッキ仕上げ)	焼き入れ鉄
			40	42	71	18	24	22	6	3桁可変式		

キーボックス

掲載ページ	品名	品番	仕様	本体サイズ (mm)						ダイヤル 段数	材質	
				幅	高さ	厚み	シャックル 内幅	シャックル 内高さ	シャックル 径		本体	シャックル
33	カードとカギの預かり箱	AB-KG-B (DS-KB-2)	南京錠型	85	180	45	35	49	10.5	4桁可変式	下記記載	鉄
	カードとカギの預かり箱 面付	AB-KG2-B	壁固定型	80	120	45	-	-	-	4桁可変式	下記記載	-

※材質について 本体: 亜鉛ダイカスト・鉄・TPR / ダイヤル: ABS樹脂 / フタ・フタ開けレバー: 亜鉛ダイカスト / ダイヤル保護カバー: PP / カードとカギの預かり箱のみ シャックル: 鉄・TPR / アダプター: ABS樹脂

掛け金

掲載ページ	品名	品番		本体サイズ (mm)			材質	
		シリーズ名	呼称 サイズ	幅	高さ	厚み	本体	ロック部 (止め金)
9	掛け金	130	180	180	79	14	ホワイトハートマリアブルアイアン	焼き入れ
		125	150	150	60	15	鉄 (クロムプレート)	
11		140	190	190 ※	56	12.5	ステンレス鋼	
			120	120	56	12.5		

※掛け金 140/190 の幅寸法は、ロック部と固定部を合わせた最長時の値となります。(11 ページ参照)

屈強チェーン



掲載ページ	品名	シリーズ名	呼称サイズ	品番	重量 (kg)	本体サイズ (mm)					材質
						チェーン部 ※内寸 (外寸)	チェーン部 ※内寸 (外寸)	円形部 ※内寸 (外寸)	大リング部 ※内寸 (外寸)	本体	
14-15	KS 屈強 チェーン	12KS LOOP	250	12KS/250 LOOP	8.0	12	22 (46)	56 (80)	50 (74)	-	焼き入れ 特殊チェーン鉄 (布カバー付き)
			120	12KS/120 LOOP	3.8						
			80	12KS/80 LOOP	2.5						
		10KS	200	10KS/200	4.5	10	15 (35)	40 (60)	-	52 (72)	
			170	10KS/170	3.9						
			140	10KS/140	3.1						
8KS	110	10KS/110	2.5	8	12 (28)	35 (51)	-	43 (59)			
	140	8KS/140	2.5								
	110	8KS/110	1.7								
6KS	85	8KS/85	1.4	6	10 (22)	28 (40)	-	-			
	85	6KS/85	0.7								
	65	6KS/65	0.6								

- RK対応: リキー。ピンの組み換えができるシリンダーです。組み換え作業を行うための日数を要します。(要納期)
- MK対応: マスターキー。キー1本で多数の異なる錠に使用できます。手配となります。(要納期)
- ご用命・お問い合わせの際は、品番 (シリーズ名 / 呼称サイズ / カラー) をご明記ください。
- ※製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。

純正ブランクキーをご用意しています。(ブランクキーをお求めの際は、お手持ちのキーを必ずご確認ください。)

●ブランクキー(刻みのないキー)の実寸大のイラストです。 ●キーを差す方向から見たカギ穴の形状です。
 ※寸法は実物に比べて多少の誤差があります。 ※(L)または(R)はシリンダーの勝手を表しています。
 ※キーヘッドの形状は予告無く仕様を変更する場合があります。

ピンタイプ(ギザギザした刻みがあるキー)



ディンプルタイプ(ボツボツした丸いくぼみがあるキー)



プラスタイプ(デコボコした刻みがあるキー)



キー形状(ブランクキー)からの品番検索表

No.	ブランクキーNo.	対応品番	No.	ブランクキーNo.	対応品番
1	09328	84MB/15L (L)	14	12874	24IB/70
		T84MB/15L (L)			34CS/55
2	09329	84MB/15L (R)	16	55298	90RK/50
		T84MB/15L (R)			64TI/20
3	20107	84MB/20・25 (L)	18	11406	64TI/25
		T84MB/20・25 (L)			64TI/30・35
4	20108	84MB/20・25 (R)	19	12021	64TI/30HB
		T84MB/20・25 (R)			70/35
5	08366	84MB/30・35 (L)	20	12022	64TI/40・45
		T84MB/30・35 (L)			64TI/40HB
6	08367	84MB/30・35 (R)	21	12023	65CS/40
		T84MB/30・35 (R)			70IB/45
7	00682	84MB/40・45 (L)	22	26423	64TI/50
		T84MB/40 (L)			64TI/50HB
8	00681	84MB/40・45 (R)	23	26424	65CS/50
		T84MB/40 (R)			EC75/30・40
9	08364	84MB/50・60 (L)	24	05078	EC75IB/40
		84MB/50・60 (R)			20/70・80
10	08365	84MB/50・60 (L)	24	05078	37RK/55・60
		84MB/50・60 (R)			37RK/70・80
11	00906	82/63・70	24	05078	37RK/70・80
		82/90			
12	02703	82/90	24	05078	
		24IB/50・60			

品番からの対応キー検索表

サイズ	15L	20	25	30	35	40	45	50	55	60	63	70	80	90
シリーズ名														
37RK									24	24		24	24	
24IB								13		13		14		
20												24	24	
64TI		17	18	19	19	20	20	21						
64TI HB				19		20		21						
90RK								16						
T84MB	L	1	3	3	5	5	7							
	R	2	4	4	6	6	8							
84MB	L	1	3	3	5	5	7	7	9			9		
	R	2	4	4	6	6	8	8	10			10		
70IB								20						
70						19								
EC75IB							22							
EC75				22		22		23		23				
34CS										15				
65CS							20	21						
82												11	11	12

※表示の(L)・(R)はシリンダーの勝手を表しています。品番ではありません。

ABUS 南京錠は、用途に応じたオーダーメイドが可能です。

ABUS社の高品質南京錠を使用したカスタムモデルは「品質」・「多様性」・「機能」など、他メーカーではできないさまざまな目的でセレクトいただけます。

One & Only
貴社だけのオリジナルモデル

ご注文可能ロット数

600 個～

※下表「樹脂タイプ T65AL」を除く



ロゴを入れる
南京錠本体部分へ企業やブランドなどのロゴ刻印が可能です。

写真を入れる
南京錠の本体部分へお好みの写真データの印字が可能です。

材質を選ぶ
シャックルの材質をお選びいただけます。

色を選ぶ
フロア・拠点など場所によって、南京錠を色分けして管理する場合には、カラーバリエーション豊富な南京錠でお応えします。

カギ番号違い数が多い
キーナンバーの重複を避けて、セキュリティを強化したい場合には、カギ番号違い数の多い南京錠でお応えします。

キー本数を増やす
付属のキーを標準本数より増やすことができます。

オーダーメイド南京錠の3つのメリット

1. 高品質な南京錠を、自社のブランドとして販売ができる。
2. 小ロット600個からの製作が可能。(製品やご希望の仕様により、ご注文可能ロット数が変わります。)
3. 低価格にてユーザーに提供できる。


ご提案タイプ	低予算タイプ	ハイセキュリティタイプ	ナンバー式タイプ	樹脂タイプ
製品写真				
特徴	・一般的な真鍮デザイン ・コスト重視の方におススメ	・ディンプルシリンダー採用 ・ピッキングに強い ・多くのカギ番号違い数を持つ(他社同サイズの真鍮南京錠比)	・スマートなデザイン ・POPなカラーバリエーション ・軽量のアルミ製本体 ・キーが不要なダイヤル式 ・自由な番号に設定が可能	・希望の画像印字が可能 ・ギフトや販促品に最適 ※製作ロット2万個より ※納期: 約4ヶ月 ※要打合せ(カスタムイメージなど)
シリーズ名	84MB (21ページ)	EC75 (25ページ)	145 (30ページ)	T65AL (定番外品)
対応(呼称)サイズ	25 30 35 40 50	30 40 50	20 30 40	お問い合わせください
マーク刻印	●	●	●	●(写真プリントのみ)
シャックル材質	真鍮	●	●	●
	鉄	●(焼き入れ)	●	●(ナノプロテクト)
ステンレス	●	●	●	●
キー本数の追加	●	●	●	●
カギ番号違い数が豊富	●	●	●	●
色の選択	●	●	●(9色)	●
シリンダー	ピンシリンダー	ディンプルシリンダー	3桁可変式ダイヤル 4桁可変式ダイヤル	●

※ご希望の仕様やご指定の製品によってご注文最低ロット数や所要納期が異なります。※写真と現物は若干色が異なります。

お問い合わせやお見積りは専用フォームよりお気軽にどうぞ。 <http://www.abus.jp/>

ABUS 南京錠は、マスターキーシステムを組むことが可能です。

多数の南京錠を運用・管理されていて、1本のキーで全ての南京錠を操作する場合には、マスターキーシステム仕様の南京錠がおススメです。キー管理・探す手間・持ち歩きが大幅に軽減します。



使用が考えられる箇所

- ・多くの建機を扱っており、それぞれに南京錠を使用しているため、マスター仕様にしてキーを管理したい。
- ・自社管理物件で複数南京錠を使用しており、キーを1本だけ持って点検などに回りたい。

円盤形南京錠 20 シリーズ



シリンダーの性能が高く・ホコリなどの異物侵入による動作不良を防ぐシリンダーカバー・施錠時にシャックル(吊)部を切断から防ぐシャックルガード仕様の南京錠です。

高級プラスシリンダー
使いやすさ・信頼性・不正操作に対する防御力を兼ね備え、ホコリの混入に強いシリンダーを採用。

円盤形の強み
円盤形の優れている点は、ロックした時にシャックル部分の露出が少なく切断されにくい構造。ドイツ人の合理的なデザインが優れた防犯性能を生み出す。

ラミネート式南京錠 41 シリーズ



腐食に強いメッキを施した薄鉄板を積層したラミネート式南京錠です。シャックルには焼き入れ鉄、または特殊合金鋼(製品サイズにより異なる)を使用することで耐破断性をアップしています。

強度が高い
耐ドリル・耐引抜き対策も施した精巧なピンシリンダーを採用。

本物の強さ
手持ちハンマーで叩いても、プラスチックカバーがはずれ傷が付いた程度の損傷。その後の使用には全く問題ない堅牢さ。ラミネート構造は、金属板の側面で衝撃を受けるため非常に強度が高く、叩いても簡単に壊れることはない。

真鍮南京錠 85 シリーズ



コスト優先で、マスターキーシステムを運用したい場合は、真鍮南京錠がお勧めです。マスターキー仕様の中では、コンパクトサイズの南京錠です。

高品質
真鍮無垢の本体と、内部部品は高品質な耐腐食性素材を使用。シャックルは、キメ細かい表面処理ナノプロテクト加工を施した焼き入れ鉄製。

選べるシャックル
焼き入れ鉄シャックル以外にも、ロングシャックル・ステンレス鋼製シャックルのバリエーションが選べる。

※上記の製品サイズはお問い合わせください。サイズによりマスターキーシステムが対応できない場合があります。※写真と現物は若干色が異なります。

お問い合わせやお見積りは専用フォームよりお気軽にどうぞ。 <http://www.abus.jp/>

世界の ABUS だから純正品があります。定期的なメンテナンスが南京錠の寿命を延ばします。
純正のメンテナンス品をご用意しています。ABUS の高品質南京錠を安心して、より安定してお使いいただけます。



- ABUS 製品をご愛用いただくために、月に1~2回程度のご使用をおススメいたします。
- メンテナンスは定期的に行うと、さらに安定してお使いいただけます。
- 市販の他社製潤滑剤やスプレーを ABUS 製品にご使用されると、性能の低下や動作不良の原因となります。ABUS 社純正の潤滑剤 PS88 シリーズをご使用ください。
- 材質の特性 (41 ページ) をご理解いただき ABUS 製品をご使用ください。

ABUS 純正潤滑剤



錠前潤滑剤
PS88/125ml



錠前潤滑剤
PS88/50ml



- 潤滑**
金属同士の固着を防ぎ、キーの抜き差し・シリンダーの回転・シャックルのスライドをスムーズにさせる。
- 洗浄**
内部に入り込み付着したチリやホコリなどの異物を洗浄。
- 防錆**
防錆成分が表面に付着し、層を形成。

容量	品番
125ml	PS88/125ml
50ml	PS88/50ml

- ABUS 社製南京錠のメンテナンスに
- シリンダーやシャックルの接合部に吹き付けて潤滑・洗浄・防錆
- 不快なベタつきを抑えた成分を使用
- 持ち運びしやすいコンパクトサイズ

品名	品番		本体サイズ (mm)		内容物	材質	
	シリーズ名	呼称サイズ (内容量)				キャップ・ノズル	容器
錠前潤滑剤	PS88	125ml	45	145	高圧ガス LPG	プラスチック	アルミ
		50ml	35	105			

● 潤滑剤 PS88 シリーズは、当社にて一定在庫しておりますが、大量購入時や欠品時には ABUS 社からのお取り寄せとなります。その場合には、法令により空輸ができませんので船便を使用してお取り寄せとなり、お届けまで時間を要します。
※ 製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。※ 写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。

製品を正しくご使用いただくために材質の特性をご理解の上、ご使用ください。

材質	特長・性質・サビ発生要因
鉄 (鋼)	鉄の他に 2% 以下の炭素を含んだ合金で、鋼または鉄鋼と呼ばれる素材です。炭素の含有量によって、純鉄・鋼・鉄鉄 (せんてつ) などと呼ばれています。炭素だけでなく他の金属元素を加えたり、熱処理を行うことによって、その強さや硬さや性質を自由に調節することができます。 ● 焼き入れ (熱処理) 金属を高温に加熱した後に冷却し、硬さを増大させるための加工法です。 ● サビ発生の原因 鉄表面に付着した水分と大気中の酸素が化学反応 (腐食反応) を起こしサビを発生させます。サビの発生は、表面にコーティングを施し鉄に水分を付着させないことで防げます。
合金鋼 (特殊鋼)	鉄の一種で、鉄に炭素以外の特殊な元素を加えて使用用途に合わせた (鉄にはない性質を持たせた) 鋼のことで別名「特殊鋼」とも呼ばれる素材です。耐熱性・耐食性に優れ、普通鋼では耐えられない厳しい環境下 (自動車部品・建設機器・産業機器・電気機器) で使用されています。 ● 焼き入れ (熱処理) 金属を高温に加熱した後に冷却し、硬さを増大させるための加工法です。
ステンレス鋼	特殊鋼の一種で、鉄やアルミに比べ耐食性に優れたサビにくい素材です。一般的にはサビないイメージがありますが、サビないわけではありません。ステンレスがサビにくいのは、含有されるクロムが酸素と結合して肉眼で見えない厚さの保護皮膜を形成し、この皮膜がサビを防ぐ働きをするためです。仮に保護皮膜が壊れても、含有するクロムが酸素と結合して保護皮膜を再生し耐食機能を取り戻します。 ● 主なサビ発生原因 サビの発生は「何らかの原因により不動態皮膜が破壊され、その再生が妨げられる」ときに起こります。表面にほこり・すず・ちり・鉄粉・塩分・酸・薬品が付着する環境下においては、酸素を供給するスキマがなくなることで酸素不足となり、不動態皮膜が破壊されてサビが発生する可能性があります。 ● もらいサビ 鉄などの異種金属のサビがステンレスの表面に付着し、ステンレス自体がサビたように見える現象です。この状態が長時間続くと不動態皮膜が破壊されステンレス自体のサビにもつながります。(この現象はステンレスキッチンでも起こります)
アルミニウム	鉄や銅に比べ比重は約 3 分の 1 と軽く、耐食性・加工性等に優れた素材です。皮膜処理 (アルマイト処理) 等の表面処理を施すことにより、表面を硬くしたり、防食効果を高めたり、より美しくすることができます。皮膜処理の際に自然発色や電解着色などによって、多彩な色をつけられることも特長の一つです。 ※ アルミニウムは、現在その軽さと強度を生かし、自動車・新幹線・航空機・船舶などから宇宙開発に至るまで広い範囲で使用されています。また、リサイクル可能で耐食・無毒性に優れているという特性を持ちます。人や環境に配慮しつつ、強さと軽さと美しさも備えた、理想の未来素材です。
タイタリウム	ABUS 社独自の配合による特殊アルミニウム合金です。一般的な真鍮南京錠と比較し、約 30% 減の軽量化を実現しながら、真鍮同等の耐久性を有しています。さらに、緑青や黒ズミが発生せず、長期間美しさが保たれます。強い上に軽く、長期間美しい、革新的新素材です。
真鍮 (黄銅)	銅と亜鉛の合金で、別名「黄銅」とも呼ばれる素材です。柔らかく加工性が良いことや金色に近い見た目の美しさから、用途が広く金物にも多く使用されています。亜鉛の割合が増すごとに硬さが増しますが、同時にもろさも増す特性があります。 ● サビ発生の原因 通常、水分や大気中のガスによって「表面の黒ずみ (酸化)」が発生したり、付着した手の汗や油分による「緑青」と呼ばれる緑色のサビが発生します。次第に色合いが濃くなり、輝きが失われていきます。5 円硬貨が代表的な例です。
亜鉛 (ダイカスト製法)	亜鉛ダイカストとは、亜鉛を主成分とした合金を金型に高圧で流し込んで造る製法 (鑄造) のことです。精密な非鉄金属鑄物の生産方法の中で、生産性・強度・外観の美しさなどに優れています。寸法精度が高く、電子・光学・精密機器部品等の多くの環境で使用されています。 ● サビ発生の原因 酸性の湿気と接する環境においては、腐食が起こります。
ホワイトハート マリアブルアイアン (白心可鍛鉄)	重要な機械材料として、自動車・足場仮設材・景観材関係等に広く使用されています。展延性・耐食性・メッキ性が良く、衝撃破壊に強く、粘り強く割れにくい性質があります。

- サビは自然環境下において発生するものです。水分が接触する環境では進行が早まり、塩気は水分を寄せつける作用があります。
- ABUS 製品のシリンダーは、サビにくい材質でできているため、表面に「黒ズミ」などのサビが発生していても通常のご使用において、操作に影響を与えないシリンダーです。
- サビによる操作不良や汚れが気になる場合には、定期的なお手入れを行っていただくか、製品を交換されることをお勧めいたします。
- 上記の内容につきましては、一般的な材質の特性を説明するものであり、製品の品質を保証するものではありません。予めご了承ください。

豊富な製品ラインアップの中から推奨製品のご案内です。

本ページの製品は定番外品です。ABUS 社からのお取り寄せとなりますので入荷までにお時間がかかります。販売単位・価格・納期につきましては、販売店または当社までお問い合わせください。

サビに強い+カギ番号違いが多い真鍮南京錠

真鍮南京錠
EC75IB シリーズ



サイズ	シャックル径	品番
50mm	φ 8mm	EC75IB/50
30mm	φ 5mm	EC75IB/30

40mmは定番在庫(24ページ参照)

- サビに強いステンレス鋼製シャックル
- 腐食や摩耗から守るパールニッケルメッキ仕上げ本体
- 耐ピッキング性能5分以上のディンプルシリンダー採用
- 施錠するまでキーが抜けないボールラッチシステム採用*

* 30mmサイズは、ボールラッチ非対応機種。
施錠前も解錠後もキーが抜けるオートラッチシステムを採用。
キーを使用せずシャックルを押し込むだけでロックできる。

* 耐ピッキング試験は、社外第三者熟練技術者の手により行いました。



サビに強いステンレス鋼製シャックルの真鍮南京錠

真鍮南京錠
84IB シリーズ



サイズ	シャックル径	品番
50mm	φ 7mm	84IB/50
40mm	φ 6mm	84IB/40
30mm	φ 4.5mm	84IB/30

- サビに強いステンレス鋼製シャックル
- 腐食や摩耗から守るニッケルメッキ仕上げ本体
- 精密なピンタンブラーシリンダー採用
- 施錠前も解錠後もキーが抜けるオートラッチシステム採用



軽量でカラフルなアルミ製本体

アルミニウム南京錠
72/40 シリーズ



- ダイキャストより強固で軽量のアルミ製
- アルマイト処理による豊富なカラー
- 多彩なカラーで識別管理
- 精密なピンタンブラーシリンダー採用



LOVE LOCK

オーダーメイド南京錠については、38ページをご参照ください。

品名	品番		本体サイズ (mm)						シリンダー	材質	
	シリーズ名	サイズ	→	↑	←	↓	→	本体		シャックル	
真鍮南京錠	EC75IB	50	50	77	18	28	29	8	ディンプルシリンダー [キー2本]	真鍮 (メッキ仕上げ)	ステンレス鋼
		30	30	54	14	16	17	5			
真鍮南京錠	84IB	50	48	69	13.5	25.5	24	7	ピンシリンダー [キー2本]	真鍮 (メッキ仕上げ)	ステンレス鋼
		40	38.5	60.5	13	20.5	21	6			
アルミ南京錠	72	40 ※全色	39	74	19	20	27	6.5	ピンシリンダー	アルミニウム	焼き入れ鉄

* 製品は若干の個体差が生じたり、仕様・外観などを改善のため予告なく変更する場合があります。* 写真と実物では印刷の都合上、色が多少異なる場合があります。

Web サイトのご案内

当社 Web サイト内でも製品情報を公開しております。ABUS 製品をご選定する際の一助としてご覧ください。

ABUS 製品ページ

本カタログのご案内製品を始め、ABUS 南京錠のラインアップを紹介しています。



[lock.co.jp/abus](http://www.lock.co.jp/abus)
http://www.lock.co.jp/abus.html

ABUS 情報サイト

時事性を高め、鮮度・精細・市場に着目した内容の ABUS 情報サイトです。ABUS 社製品ならではのノウハウを盛り込んだ新情報を随時発信しております。



[abus.jp](http://www.abus.jp)
http://www.abus.jp/

株式会社日本ロックサービスについて

株式会社日本ロックサービスは、1971年設立以来、錠前を軸とした建築金物・防犯商品の販売・施工・メンテナンスを続けてきております。

セキュリティ専門商社として、日本最大級の商品在庫量を持つ、当社・川越物流センターでは、数多くのセキュリティ関連商品を常時取り揃えております。

当社は2003年11月18日に正式に【ABUS社製南京錠の日本総代理店】として認可を受け、南京錠の国内販売の全てをお任せいただきました。



株式会社 日本ロックサービス